

NOUVELLES CITROËN C5 X ET C5 X HYBRIDE RECHARGEABLE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VERSIONS	PureTech 130 S&S EAT8*	PureTech 180 S&S EAT8*	Hybride Rechargeable 225 ë-EAT8*
	Feel Feel Business# Feel Pack Shine	Shine Shine Pack	Hybride Rechargeable Feel Pack Hybride Rechargeable Shine Hybride Rechargeable Shine Pack
MOTEUR THERMIQUE			
Puissance administrative (CV)	7	10	10
Type	Turbo Essence Injection directe haute pression		Turbo Essence Injection directe haute pression
Nombre de cylindres	3	4	4
Nombre de soupapes par cylindre	4	4	4
Cylindrée en cm ³	1199	1598	1598
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/min	96 (131) / 5 500	133 (181) / 5 500	132 (181) / 6 000
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	230 / 1 750	250 / 1 650	250 / 1 750
Normes de dépollution		Euro 6.d	
Système Stop&Start		Série	
Protocole d'homologation		WLTP	
Intervalle de maintenance	20 000 km ou 12 mois	30 000 km ou 12 mois	30 000 km ou 12 mois
MOTEUR ELECTRIQUE			
Moteur électrique (intégré à la boîte ë-EAT8)			1 à l'avant
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/mn			81,2 (110) à 2 500
Couple maxi en Nm CEE à tr/min			320 Nm entre 500 et 2 500 tr/min
Batterie Haute Tension			Lithium-Ion
Capacité batterie (kWh) / Puissance batterie (kW)			12,4 / 100
Autonomie électrique WLTP (km)			55
Temps de charge de 0 à 100% sur prise domestique (8A)			7h05
Temps de charge de 0 à 100% sur prise renforcée (14A) type Green' Up™. Nécessite d'avoir le câble type T2/EF			3h55
Temps de charge de 0 à 100% sur dispositif de type Wallbox (16A)			3h25
Temps de charge de 0 à 100% sur dispositif de type Wallbox (32A). Nécessite d'avoir le chargeur embarqué 7,4 kW			1h40
Chargeur embarqué (kW)			3,7 (série) / 7,4 (option)
PERFORMANCE MOTORISATION HYBRIDE RECHARGEABLE			
Puissance maximum cumulée (kW CEE/ch CEE)			165/225
Couple maximum cumulé (Nm CEE)			360
TRANSMISSION			
Boîte de vitesses	Automatique		Automatique électrifiée
Nombre de rapports	8		
DIRECTION			
Diamètre de braquage entre murs / entre trottoirs (m)	11,7 / 11,17		

NOUVELLES CITROËN C5 X ET C5 X HYBRIDE RECHARGEABLE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite)

VERSIONS	PureTech 130 S&S EAT8*	PureTech 180 S&S EAT8*	Hybride Rechargeable 225 e-EAT8*
	Feel Feel Business# Feel Pack Shine	Shine Shine Pack	Hybride Rechargeable Feel Pack Hybride Rechargeable Shine Hybride Rechargeable Shine Pack
LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES - DIRECTION			
Liaison au sol	Pseudo McPherson (avant), ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à doubles butées hydrauliques pour le train AV / Traverse déformable (arrière), ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à doubles butées hydrauliques pour le train AR		
Suspensions	Suspension Citroën Advanced Comfort® et Suspension Active Citroën Advanced Comfort® sur les versions Hybrides Rechargeables		
Type de freins avant / arrière	Disques ventilés (avant) / quatre freins à disques		
Pneumatiques (1)	304 / 290 215/65 R17 205/55 R19	330 / 290 205/55 R19	330 / 290 205/55 R19
Garde au sol (mm)	194		
VOLUMES (en litres)			
Nombres de places	5		
Volume du coffre sous tablette	545	545	485
Volume du coffre au pavillon avec banquette arrière rabattue	1 640	1 640	1 580
DIMENSIONS INTÉRIEURES (en mm)			
Largeur du coffre min entre les passages de roues	1 043 / 912 (2)		
Longueur de coffre au niveau du plancher	977		994
Longueur de coffre assise du rang 2 rabattue et siège passager AV avancé au maximum	1 974		1 988
Hauteur du seuil	50		6
Hauteur de chargement		646	
Hauteur sous tablette (versions thermique/hybride rechargeable)	520	520	476
MASSES (en kg)			
Masse à vide mini CEE (3)	1 418	1 467	1 722
Charge utile (4)	487	463	463
Masse totale admise en charge CEE (MTAC)	1 905	1 930	2 185
Masse maxi remorquable :			
- remorque non freinée	745	750	750
- remorque freinée sans report de charge (dans la limite de la MTRA)	1 050	1 600	1 350
- charge maxi sur flèche	70	70	70
Masse totale roulant autorisée (MTRA)	2 955	3 530	3 535
PERFORMANCES (conducteur seul)			
Vitesse maxi en km/h (en mode ZEV)	210	230	233 (135)
400 m départ arrêté en secondes	17,4	15,9	15,6
1000 m départ arrêté en secondes	31,7	28,9	27,6
0 - 100 km/h en secondes	10,4	8,1	7,8

NOUVELLES CITROËN C5 X ET C5 X HYBRIDE RECHARGEABLE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite)

VERSIONS	PureTech 130 S&S EAT8*	PureTech 180 S&S EAT8*	Hybride Rechargeable 225 e-EAT8*
	Feel Feel Business# Feel Pack Shine	Shine Shine Pack	Hybride Rechargeable Feel Pack Hybride Rechargeable Shine Hybride Rechargeable Shine Pack
CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS (WLTP)⁽⁵⁾			
Vitesse basse (l/100 km)	7,8 - 7,8	8,5 - 8,6	7,5 - 7,7
Vitesse moyenne (l/100 km)	5,9 - 6,0	6,6 - 6,7	6,2 - 6,3
Vitesse élevée (l/100 km)	5,1 - 5,1	5,6 - 5,7	5,6 - 5,7
Vitesse très élevée (l/100 km)	6,1 - 6,1	6,5 - 6,6	6,9 - 7,0
Cycle combiné (l/100 km)	6,0 - 6,0	6,5 - 6,6	1,3 - 1,3 (6)
Emissions de CO ₂ (g/km) - cycle combiné	135 - 137	147 - 149	29 - 30 (6)
CARBURANT ET ADBLUE® (capacités en litres)			
Sans plomb 95 et 98 RON		53	40

Réserve aux sociétés

* Sous réserve d'homologation.

(1) Pneumatiques Classe A.

(3) Sans conducteur. Les masses peuvent augmenter en fonction des équipements.


(5) Cycle mini - maxi, en fonction des équipements.

(2) Dans les 15 derniers cm du coffre.

(4) Différence entre MTAC et la masse à vide mini CEE.

(6) Mode Hybrid.

NOUVELLES CITROËN C5 X ET C5 X HYBRIDE RECHARGEABLE ET DIMENSIONS



CITROËN préfère TOTAL

AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros – Siège social : 2-10, boulevard de l'Europe-78300 Poissy - RCS 642 050 199. Ce document ne concerne que les véhicules commercialisés en UE. Les informations sur les modèles et leurs caractéristiques correspondent à une définition au moment de l'impression de ce document ; elles ne peuvent être considérées

comme contractuelles. Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des modèles présentés, sans être tenu de mettre à jour ce document. AUTOMOBILES CITROËN atteste, par application des dispositions de la directive CEE n° 2000/53 CE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage, qu'elle atteint les objectifs fixés par celle-ci et que des matières recyclées

sont utilisées dans la fabrication des produits qu'elle commercialise. La représentation des teintes est indicative, les techniques d'impression ne permettant pas une reproduction fidèle des couleurs. Les véhicules transformés par des carrossiers peuvent présenter des caractéristiques techniques, des performances, des consommations, des émissions de CO₂, et des équipements différents. Si, malgré le soin apporté à

la réalisation de ce catalogue, vous pensez qu'il comporte une erreur, n'hésitez pas à nous contacter. Pour tout renseignement, téléphonez à Citroën Information Clientèle au 01 58 79 18 18 ou connectez-vous : www.citroen.fr - Pour toute information sur le Service Citroën, contactez l'un des Points de Vente de notre Réseau en France. Citroën Assistance : 0 800 05 24 24 (appel gratuit).