






Especificações técnicas

INSTYLE		1.0L MPI-T
MOTORIZAÇÃO		
Combustível		Gasolina
Tipo		Gasolina s/ chumbo - E10
Cilindrada	cc	999
Diâmetro e curso	mm	72.2 x 81.3
Cilindros / válvulas	#	3 / 12
Potência máxima	cv (kW) @ RPM	90 cv (67kW) @ 4500 - 5000
Binário máximo	Nm @ RPM	160 @ 2.000- 3.750
Tipo de distribuição		Corrente
Turbocompressor		Sim
Sistema de injeção		Multi-ponto
Capacidade do tanque de combustível	l	42
Intervalo de emissões CO2 combinado	g/km WLTP	118 - 121
Consumo combinado	l/100km WLTP	5.3 - 5.2
TRANSMISSÃO		
Tipo de caixa		Manual
Número de relações		6
PERFORMANCE		
Velocidade máxima	km/h	180
0-100 km/h	s	12.2
DIREÇÃO E TRAVAGEM		
Sistema de direção		Direção variável assistida eletronicamente
Diâmetro de viragem	m	10.4
Travões dianteiros, tipo e diâmetro		Discos ventilados 258mm (16" & 17") / 280mm (15")
Travões traseiros, tipo e diâmetro		Tambor ou disco (versões com ePKB)
Repartição eletrónica da força de travagem		Sim
ABS		Sim
Sistema de assistência à travagem (BAS)		Sim
Controlo de estabilidade eletrónico (ESC)		Sim
Capacidade de reboque c/ travão	kg	900
Capacidade de reboque s/ travão	kg	575
DIMENSÕES E PESOS		
Carga máxima no tejadilho	kg	80
Distância entre eixos	mm	2.583
Comprimento	mm	4.053
Pendente dianteiro	mm	833
Pendente traseiro	mm	637
Largura de via dianteira	mm	1.518
Largura de via traseira	mm	1.506
Largura total com / sem espelhos	mm	1.798 / 1.988
Altura total com / sem barras de tejadilho	mm	1.439
Altura total com a porta da mala aberta	mm	1.979
Distância ao solo sem carga / com carga máxima	mm	110 / 142
Volume máximo da mala	l	391
Volume máximo da mala com os bancos rebatidos	l	1.069
Largura máxima da entrada da mala	mm	1.037
Comprimento máximo para a carga com os bancos rebatidos	mm	1.464

COLT



COLT




Especificações técnicas

INSTYLE		1.6L Híbrido
ENGINE		
Combustível		Gasolina + EV
Tipo		Gasolina s/ chumbo - E10
Cilindrada	cc	1.598
Diâmetro e curso	mm	78.0 x 83.6
Cilindros / válvulas	#	4 / 16
Potência máxima	cv (kW) @ RPM	145cv (105kW) Combinado (69kW) @ 5.600 (motor ICE) (36kW) @ 1.677 - 6.000 (motor EV)
Binário máximo	Nm @ RPM	148 @ 3.200 - 3.600 (motor ICE) 205 @ 200-1.677 (motor EV)
Binário máximo		Corrente
Turbocompressor		Não
Sistema de injeção		Multi-ponto
Capacidade do tanque de combustível	l	39
Intervalo de emissões CO2 combinado	g/km WLTP	93 - 101
Consumo combinado	l/100km WLTP	4.2 - 4.5
TRANSMISSÃO		
Tipo de caixa		Automática, híbrida
Número de relações		2 eléctricas, 4 mecânicas
PERFORMANCE		
Velocidade máxima	km/h	180
0-100 km/h	s	9.3
DIREÇÃO E TRAVAGEM		
Sistema de direção		Direção variável assistida eletronicamente
Diâmetro de viragem	m	10.4
Travões dianteiros, tipo e diâmetro		Discos ventilados, 280mm
Travões traseiros, tipo e diâmetro		Discos
Repartição eletrónica da força de travagem		Sim
ABS		Sim
Sistema de assistência à travagem (BAS)		Sim
Controlo de estabilidade eletrónico (ESC)		Sim
Capacidade de reboque c/ travão	kg	900
Capacidade de reboque s/ travão	kg	655
DIMENSÕES E PESOS		
Carga máxima no tejadilho	kg	80
Distância entre eixos	mm	2.583
Comprimento	mm	4.053
Pendente dianteiro	mm	833
Pendente traseiro	mm	637
Largura de via dianteira	mm	1.518
Largura de via traseira	mm	1.506
Largura total com / sem espelhos	mm	1.798 / 1.988
Altura total com / sem barras de tejadilho	mm	1.439
Altura total com a porta da mala aberta	mm	1.979
Distância ao solo sem carga / com carga máxima	mm	110 / 142
Volume máximo da mala	l	391
Volume máximo da mala com os bancos rebatidos	l	1.069
Largura máxima da entrada da mala	mm	1.037
Comprimento máximo para a carga com os bancos rebatidos	mm	1.464

COLT

Especificações técnicas

INSTYLE		1.6L Híbrido
Bateria		
Tipo de bateria de tração		lões de Lítio
Voltagem da bateria de tração (V)		230
Capacidade da bateria de tração (kWh)		1.2



COLT